





Hymer Einhänge-Schiebeleiter mit Einhängehaken 2x7 Sprossen


Art. Nr.: Y494614

197,05 €

UVP 289.17 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Standhöhe: 2,35 mArbeitshöhe: 4,35 mSprossen/Stufen: 2x7Hersteller: HymerTrittform: SprossenMaterial: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter **Gewicht:** 7,8 kg **Teilbarkeit:** 2x

Tragkraft: 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl
- Sicheres Einhängen der Leiter dank vormontiertem, stabilem Einhängehaken
- Platzsparende Lagerung in eingefahrenem Zustand
- Der variable Anstellwinkel ermöglicht einen geringfügigen Höhenausgleich
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Verpresste Leiterfüße
- Anstellwinkel zwischen 65° und 75°
- Hakengröße 30 mm

Hinweis

Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.





E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de













Technische Daten			
Stufenzahl	2x7	2x8	2x10
Länge ein-/ausgefahren (ca. m)	2,14/3,54	2,42/4,1	2,98/4,94
Standhöhe min./max. (ca. m)	1/2,35	1,27/2,89	1,81/3,7
Arbeitshöhe min./max. (ca. m)	3/4,35	3,27/4,89	3,81/5,7
Senkrechte Höhe bis Anlege-/ Einhängepunkt (ca. m)	2,04-3,38	2,31-3,92	3,12-4,73
Gewicht (ca. kg)	7,8	8,2	10,8
Artikelnummer	494614	494616	494620