

Minka Bodentreppe Type 18 Small brandhemmend 130x70cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m²K 315-340cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit Scherentreppe ohne
Ausklappraum

Art. Nr.: M21884

2.593,95 €

~~UVP 3.619,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 74 kg

Typ: Type 18 Small

Lichte Raumhöhe: 315 - 340
cm

Breite Deckenöffnung: 70
cm

U-Wert: 1,3 W/m²·K

Hersteller: Minka


Kategorie: Bodentreppen

Länge Deckenöffnung: 130
cm

Tragkraft: 150 kg

Brandhemmende Scherentreppe "Type 18 Small" ohne Ausklappraum (ab 120cm).

- Brandhemmend EI 30 geprüft nach NORM EN 1363, EN 1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- ISO-Oberdeckelset (optional) mit Lukenverkleidung 153 cm hoch



Brandhemmend EI 30 geprüft nach

NORM EN 1363, EN 1634, 83860

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| (B) Lichte Raumhöhe (cm) | 240 | | | | 265 | | | |
| (A) Deckenöffnung (cm) | 90 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | 90 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 |
| (C) Ausklappmaß (cm) | 30 | 0 | | | 30 | 0 | | |
| Futterkastenmaß (cm) | 89 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 | 89 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 |
| Schwenkraum OD manuell (cm) | 116 | | | | 116 | | | |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 21871 | 21875 | 21880 | 21885 | 21872 | 21876 | 21881 | 21886 |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet) | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 218710 | 218750 | 218800 | 218850 | 218720 | 218760 | 218810 | 218860 |

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| (B) Lichte Raumhöhe (cm) | 290 | 315 | 340 | 360 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| (A) Deckenöffnung (cm) | 90 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | 140 x 70 | |
| (C) Ausklappmaß (cm) | 30 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Futterkastenmaß (cm) | 89 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 | 119 x 69 | 129 x 69 | 139 x 69 | 139 x 69 | |
| Schwenkraum OD manuell (cm) | 116 | | | | 116 | | | | 116 | | | |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m ² K, getestet) | | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 21873 | 21877 | 21882 | 21887 | 21878 | 21883 | 21888 | 21879 | 21884 | 21889 | 21890 | |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m ² K, getestet) | | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 218730 | 218770 | 218820 | 218870 | 218780 | 218830 | 218880 | 218790 | 218840 | 218890 | 218900 | |

- [Minka Type 18 Small - Technisches Datenblatt](#)