

## **Dolle Mittelholmtreppe Sydney in Eiche, geölt 75 cm breit 1/4 gewendelt für Geschosshöhen 240 - 292 cm UK Metall Weiß mit einseitigem Designgeländer**

Einzigartige Mittelholmtreppe mit optionaler LED-Beleuchtung und geölten Stufen



Art. Nr.: DT0687010

★★★★★ (2 Bewertungen)

**3.103,12 €**

~~UVP 3.829,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 199.04 kg

**Geschosshöhe:** 240 - 292 cm

**Farbe Unterkonstruktion:** Weiß

**Holzart:** Eiche, geölt

**Treppenbreite:** 75 cm

**Treppenverlauf:** 1/4 gewendelt

**Sprossen/Stufen:** 12

### **Einzigartige Mittelholmtreppe mit integrierter LED-Beleuchtung (optional) und geölten Stufen in Eiche, Buche und Eiche weiß.**

Die DOLLE Sydney beeindruckt mit einem durchgehenden Mittelholm und darin integrierter LED-Beleuchtung (gegen Aufpreis erhältlich). Der gerade Treppenlauf und die breiten Stufen machen Sydney zu einem beeindruckenden Gestaltungselement im Wohnraum. Die Treppe vereint Nutzen und besonderes Design, indem sie gleichzeitig zur zusätzlichen Beleuchtungsquelle wird. Der LED-Streifen erzeugt ein angenehmes, indirektes Licht im Raum.

Die DOLLE Sydney wird gerade oder mit 1/4-Wendelung unten gefertigt. Die geölten Stufen aus Buche, Eiche oder Eiche weiß in Kombination mit der anthrazitfarbenen oder weißen Unterkonstruktion machen die Sydney zu einer regelrechten Raumskulptur.

Das Designgeländer mit offenen Klemmpfosten und mitlaufenden Edelstahlstäben bildet den passenden Abschluss an der Seite. Details wie Endkappen des Handlaufes oder der

Geländerstäbe sind in Edelstahl gehalten und sehr hochwertig.

Holz ist ein Naturprodukt. Da jeder Baum einzigartig ist, können auch die Treppenstufen in der Maserung und der Farbe unterschiedlich sein. Die Farbdarstellung in den Bildern kann vom Endprodukt abweichen.

### Vorteile ...

- Einzigartiges Design
- LED-Licht im Mittelholm (gegen Aufpreis erhältlich)
- Geölte Stufen aus Massivholz

### Lieferumfang ...

- Unterkonstruktion
- Stufen
- Geländer
- Montagematerial
- Montageanleitung

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Treppenlauf	Geradelaufend						¼-gewendelt		
	222 - 270		240 - 292		259 - 315		222 - 270		240 - 292
Geschosshöhe (cm)	222 - 270		240 - 292		259 - 315		222 - 270		240 - 292
Anzahl Stufen	11		12		13		11		12
Steigungen	12		13		14		12		13
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5								
Treppenbreite (cm)	75,0								
Unterkonstruktion	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Weiss
Buche, geölt   inkl. Designgeländer									
Artikel-Nr.	0687000	0687018	0687001	0687019	0687002	0687020	0687003	0687021	0687004
Eiche, geölt   inkl. Designgeländer									
Artikel-Nr.	0687006	0687024	0687007	0687025	0687008	0687026	0687009	0687027	<b>0687010</b>
Eiche weiss, geölt   inkl. Designgeländer									
Artikel-Nr.	0687012	0687030	0687013	0687031	0687014	0687032	0687015	0687033	0687016

\*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

- [DOLLE Montageanleitung Sydney](#)
- [DOLLE Sydney Montageanleitung Brüstungsgeländer](#)
- [DOLLE Montageanleitung LED-Kit](#)
- [Dolle Sydney Maßblatt](#)