

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 1,9x1,3m bis 10,4m AH


HYMER

Art. Nr.: 4080-OX

ab 2.003,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Hymer

Kategorie: Rollgerüst



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen
- Bühnenlänge 1,90 m
- Rahmenteilbreite 1,50 m
- Arbeitsfläche 1,90 x 1,30 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 150 kg/m²

10
YEAR
GUARANTEE

EN
1004

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Max. 200 kg/m²
(2,0 kN/m²)
↓

Fahrgerüst mit Ausleger

Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
Bühnenlänge (ca. m)	1,9							
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5							
Artikelnummer	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310
Ballastierung								
Innenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	20 ¹	20 ¹	30 ¹	40 ¹	50 ¹	60 ¹
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	40	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	40	20 ¹	40 ¹	70 ¹	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

^{1*} Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger								
Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	2	4	4	6	6	8	8
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (617824)	1	1	2	2	3	3	4	4
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079632)	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079633)	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (637827)	2	2	3	4	5	6	7	8
Verstrebung (617828)	5	6	10	10	14	14	18	18

Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	0	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095853)	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095869)	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	103,7	120,5	197	213,4	263,9	280,3	330,8	347,2
Artikelnummer	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310