

## Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 1,9x0,65m 5,25m AH

**HYMER**

Art. Nr.: Y847205

**3.225,80 €**~~UVP 4.812,36 €~~


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 142.2 kg**Plattformlänge:** 1,9 m**Plattformbreite:** 0,65 m**Standhöhe:** 3,25 m**Gerüsthöhe:** 4,49 m**Arbeitshöhe:** 5,25 m**Hersteller:** Hymer**Kategorie:** Rollgerüst

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150
- Bühnenlänge 1,90 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 1,90 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 150 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m<sup>2</sup>

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



### Fahrgerüst mit Ausleger

|                                    |        |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Reichhöhe (ca. m)                  | 3,25   | 4,25            | 5,25            | 6,25             | 7,25             | 8,25             | 9,25             |
| Gerüsthöhe (ca. m)                 | 2,49   | 3,49            | 4,49            | 5,49             | 6,49             | 7,49             | 8,49             |
| Standhöhe (ca. m)                  | 1,25   | 2,25            | 3,25            | 4,25             | 5,25             | 6,25             | 7,25             |
| Bühnenlänge (ca. m)                | 1,9    |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Rahmenteilbreite (ca. m)           | 0,8    |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Artikelnummer                      | 847203 | 847204          | <b>847205</b>   | 847206           | 847207           | 847208           | 847209           |
| <b>Ballastierung</b>               |        |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Innenbereich, mittig (ca. kg)      | 80     | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80     | 40 <sup>1</sup> | 60 <sup>1</sup> | 80 <sup>1</sup>  | 120 <sup>1</sup> | 140 <sup>1</sup> | 160 <sup>1</sup> |
| Außenbereich, mittig (ca. kg)      | 80     | 0               | 0               | 0                | 0                | 80               | 40 <sup>3</sup>  |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80     | 60 <sup>1</sup> | 80 <sup>1</sup> | 120 <sup>1</sup> | 0 <sup>2</sup>   | 0 <sup>2</sup>   | 20 <sup>23</sup> |

1\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

3\* Bei Verwendung mit Lenkrolle ø200mm nicht zulässig

### Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger

|                                      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenteil 8 Sprossen (607122)       | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607123)       | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (617824) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Einstiegsbügel (637144)              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordbrett Längsseite (0079632)       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Stirnseite (0079634)       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbretthalter (077268)             | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diagonale (637827)                   | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|   |        |        |               |        |        |        |        |
|---|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Verstrebung (617828)                                    | 5      | 6      | 10            | 10     | 14     | 14     | 18     |
| Ausleger Basis +<br>Erweiterungsteil (707036)           | 0      | 4      | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Lenkrolle ø 150 mm mit Spindel<br>(007503)              | 4      | 4      | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Sicherungsstecker (007760)                              | 0      | 4      | 4             | 8      | 8      | 12     | 12     |
| Hymer Lifter (605199)                                   | 0      | 1      | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und<br>Verwendunganleitung (0095640)            | 1      | 1      | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und<br>Verwendunganleitung (AT/FR)<br>(0095863) | 1      | 1      | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Gesamtgewicht (ca. kg)                                  | 71,4   | 110,2  | 142,2         | 154,6  | 186,6  | 199    | 231    |
| Artikelnummer   | 847203 | 847204 | <b>847205</b> | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 |