







Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,45x0,65m 13,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,4m

Art. Nr.: Y877113

7.591,55 €

UVP 11.325,23 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 363.2 kg

Standhöhe: 11,4 m **Gerüsthöhe:** 12,64 m **Plattformbreite:** 0,65 m

Plattformlänge: 2,45 m **Arbeitshöhe:** 13,4 m **Hersteller:** Hymer

Kategorie: Rollgerüst



- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Bühnenlänge 2,45 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 2,45 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²


















Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Fahrgerüst mit Au	ısleger											
Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13	
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12	
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11	
Bühnenlänge (ca. m)	2,45											
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8											
Artikelnummer	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	87	
Ballastierung												
Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	40 ¹	60 ¹	80 1	100 ¹	140 ¹	160 ¹	180 ¹	200 ¹	240 ¹	26	
Außenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nio zu	
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	60 ¹	100 ¹	o ²	0 ²	02	40 ²	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ni zu	
	•			•		•	•	•	•	•	-	

 $^{^{1*}}$ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

^{2*} Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Einzelteile / Stückliste	- mit Au	sleger								
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (60714)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079631)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (677127)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebung (637827)	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095632)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095862)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (kg)	85,9	125,0	162,4	175,2	212,6	225,4	262,8	275,6	313,0	325,8
Artikelnummer	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	87711