

# Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,95x0,65m 7,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: Y837107

**4.644,10 €**

~~UVP 6.928,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 251.4 kg



**HYMER**

<b>Gerüsthöhe:</b> 6,64 m	<b>Plattformlänge:</b> 2,95 m	<b>Standhöhe:</b> 5,4 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,65 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 7,4 m	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Rollgerüst	



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>)
- Nach EN 1004

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**1004**

★ ★ ★  
MADE IN GERMANY



Max. 200 kg/m<sup>2</sup>  
(2,0 kN/m<sup>2</sup>)  
↓

Fahrgerüst mit Ausleger

Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Bühnenlänge (ca. m)	2,95										
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8										
Artikelnummer	837103	837104	837105	837106	<b>837107</b>	837108	837109	837110	837111	837112	837113

Ballastierung

Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	40 <sup>1</sup>	60 <sup>1</sup>	80 <sup>1</sup>	100 <sup>1</sup>	120 <sup>1</sup>	140 <sup>1</sup>	180 <sup>1</sup>	200 <sup>1</sup>	220 <sup>1</sup>	240 <sup>1</sup>
Außenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	60 <sup>1</sup>	100 <sup>1</sup>	0 <sup>2</sup>	0 <sup>2</sup>	0 <sup>2</sup>	60 <sup>2</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	220 <sup>1</sup>	nicht zulässig

1\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Reichhöhe (ca. m)	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Bühnenlänge (ca. m)	2,95									

Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8									
Artikelnummer	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	20 <sup>1</sup>	20 <sup>12</sup>	40 <sup>12</sup>	60 <sup>12</sup>	70 <sup>12</sup>	70 <sup>12</sup>	110 <sup>24</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0 <sup>3</sup>	60 <sup>3</sup>	140 <sup>3</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	20 <sup>1</sup>	40 <sup>12</sup>	80 <sup>12</sup>	100 <sup>123</sup>	140 <sup>123</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

1\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.

3\* Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig

4\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger										
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (60714)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Diagonale (607127)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebung (607128)	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095633)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095861)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	100,7	141,2	189,2	203,4	251,4	265,6	313,6	327,8	375,8	390
Artikelnummer	837103	837104	837105	837106	<b>837107</b>	837108	837109	837110	837111	837112

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse

Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Einstiegsbühne (607144)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Einstiegsbügel (607146)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (0077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Diagonale (607127)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebung (607128)	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Traverse (817134)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Traversenverlängerung (817133)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Längstraverse (607143)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag (0050493)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095634)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095864)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	170,9	224	233,1	286,2	295,3	348,4	371,1	424,2	433,3	486
Artikelnummer	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113