

## MUNK Rollgerüst SG 0,75x3,00m Plattform 5,07m AH

Arbeitshöhe bis 12,54m mit  
Sicherheitsgeländer



Art. Nr.: G156344

**3.254,65 €**

~~UVP 5.525,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 165 kg

**Standhöhe:** 3,07 m

**Gerüsthöhe:** 4,17 m

**Plattformlänge:** 3,00 m

**Plattformbreite:** 1,35 m

**Arbeitshöhe:** 5,07 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben

- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

**Hinweis:**

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,51	5,07	6,66	7,78	8,62	9,74	10,58	11,70	12,54
Gerüsthöhe H (m)	3,61	4,17	5,76	6,88	7,72	8,84	9,68	10,80	11,64
Plattformhöhe (m)	2,51	3,07	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54

Gewicht (kg)									
Plattform 0,75x1,80 m	96	144	186	197	231	239	276	284	322
Plattform 0,75x2,45 m	109	157	207	219	261	269	315	323	369
Plattform 0,75x3,00 m	117	165	219	232	278	286	336	344	395

Artikelnummern									
Plattform 0,75x1,80 m	170236	154344	154444	154544	154644	154744	154844	154944	154044
Plattform 0,75x2,45 m	171236	155344	155444	155544	155644	155744	155844	155944	155044
Plattform 0,75x3,00 m	172236	<b>156344</b>	156444	156544	156644	156744	156844	156944	156044

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig									
Plattform 0,75x1,80 m	90	0	0	0	0	0	10	40	40
Plattform 0,75x2,45 m	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 0,75x3,00 m	70	0	0	0	0	0	0	0	0

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich									
Plattform 0,75x1,80 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 0,75x2,45 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 0,75x3,00 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig									
Plattform 0,75x1,80 m	310	10	100	180	250	350	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 0,75x2,45 m	330	10	110	200	270	380	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 0,75x3,00 m	360	10	120	210	300	410	n.z.	n.z.	n.z.
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich									
Plattform 0,75x1,80 m	n.m.	0	0	10	50	100	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 0,75x2,45 m	n.m.	0	0	10	50	100	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 0,75x3,00 m	n.m.	0	0	20	50	110	n.z.	n.z.	n.z.

n.m. = nicht möglich  
 n.z. = nicht zulässig  
 - = keine Angaben