

# Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,95x1,3m 12,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: Y837312


**9.452,50 €**

~~UVP 14.101,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 543.6 kg



**HYMER**

**Standhöhe:** 10,4 m

**Gerüsthöhe:** 11,64 m

**Plattformlänge:** 2,95 m

**Plattformbreite:** 1,3 m

**Arbeitshöhe:** 12,4 m

**Hersteller:** Hymer

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>)
- Nach EN 1004

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**1004**

★ ★ ★  
MADE IN GERMANY



Max. 150 kg/m<sup>2</sup>  
(1,5 kN/m<sup>2</sup>)  
↓  
[ ]

**Fahrgerüst mit Ausleger**

Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Bühnenlänge (ca. m)	2,95										
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5										
Artikelnummer	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	<b>837312</b>	837313

**Ballastierung**

Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	0	0	20 <sup>1</sup>	20 <sup>1</sup>	20 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup>	40 <sup>1</sup>	50 <sup>1</sup>	60 <sup>1</sup>
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>1\*</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>2\*</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

**Fahrgerüst mit Fahrtraverse**

Reichhöhe (ca. m)	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Bühnenlänge (ca. m)	2,95									

Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5									
Artikelnummer	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 <sup>123</sup>	20 <sup>23</sup>	20 <sup>3</sup>
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	30 <sup>3</sup>	60 <sup>45</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	30 <sup>3</sup>	60 <sup>45</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

1\* Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerung (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich

3\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

4\* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich

5\* Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger										
Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079633)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Bordbrett Stirnseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (607127)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebung (607128)	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095853)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095867)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	132,7	151,2	250,6	268,8	342,2	360,4	433,8	452	525,4	543,6
Artikelnummer	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	<b>83731</b>

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse

Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Einstiegsbühne (607144)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Einstiegsbügel (607146)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079633)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (607127)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebung (607128)	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Längstraverse (607143)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Traverse (817134)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag (0050493)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (00760)	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095851)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095870)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	222	285,4	311,6	377	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	651
Artikelnummer	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313