

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de





Hymer Glasreinigerleiter mit Wandlaufrollen 23 **Sprossen**

Arbeitshöhe bis 6,80m


Art. Nr.: Y501723

863,10 €

JVP 1.287.58 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR





Kompakte und leichte Ausführung

- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrolle
- Präzise, oberflächenschonende Leiterpositionierung dank Anlegegummi
- Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m
- Zulässige Belastung 120 kg (1,2 kN)
- Inkl. Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter





Technische Daten			
Ausführung	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz
Sprossenzahl	13	18	23





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Holm (ca. mm)	73	73		
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86	
Arbeitshöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86	
Breite oben/unten (ca. m)	0,11/0,85	0,11/0,85	0,11/0,85	
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	
Teileliste				
Einzel-Unterteil (ArtNr. 501702) für Längenausgleich	-	-	-	
Einzel-Unterteil (ArtNr. 501705)	1	1	1	
Einzel-Mittelteil (ArtNr. 501805)	-	1	2	
Einzel-Oberteil (ArtNr. 501716)	-	-	-	
Einzel-Oberteil (ArtNr. 501708)	1	1	1	
Artikelnummer	501713	501718	501723	