

## Klapster Ultralight 203,1-206,0cm Geschosshöhe HPL weiß mit 8 Stufen


Art. Nr.: RVW0308-263

**1.952,79 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Treppenlauf:** geradelaufend

**Geschosshöhe:** 203,1-206,0cm

**Holzart:** HPL weiß

**Treppenbreite:** 59,7 cm

**Ausladung:** 92,25 cm

**Sprossen/Stufen:** 8

**Material:** Birke Multiplex

**Tragkraft:** 110 kg

Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz- und Gewichtsersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.

### Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

### Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung

- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

## Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialaussparungen
- Stufentiefe: 10cm

## Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre\*n örtliche:n Schreiner\*in o.Ä.



**NEU!**

# Klapster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



|                                                  |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                            | 130,0-<br>135,0                                | 135,1-<br>137,6 | 137,7-<br>144,6 | 144,7-<br>150,3 | 150,4-<br>154,3 | 154,4-<br>159,3 | 159,4-<br>164,2 | 164,3-<br>168,4 | 168,5-<br>170,5 | 170,6-<br>175,1 | 175,2-<br>181,5 | 181,6-<br>185,4 |
| Anzahl Stufen                                    | 6                                              | 6               | 6               | 6               | 7               | 6               | 7               | 6               | 8               | 7               | 7               | 7               |
| Steigung (cm)                                    | 18,8                                           | 22,7            | 20,1            | 21,4            | 18,8            | 22,7            | 20,1            | 24,0            | 18,8            | 21,4            | 20,1            | 22,7            |
| Lauflänge (cm)                                   | 72                                             | 72              | 72              | 72              | 83              | 72              | 83              | 72              | 93              | 83              | 93              | 83              |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)                   | 30,6 / 10,0                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm)            | 59,7 / 52,9                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)            | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Traglast (kg)                                    | 110                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Material                                         | Birke Multiplex                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt         |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 0106-<br>101                                   | 0106-<br>111    | 0106-<br>121    | 0106-<br>131    | 0107-<br>141    | 0106-<br>151    | 0107-<br>161    | 0106-<br>171    | 0108-<br>181    | 0107-<br>191    | 0107-<br>201    | 0107-<br>211    |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt               |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 0206-<br>102                                   | 0206-<br>112    | 0206-<br>122    | 0206-<br>132    | 0207-<br>142    | 0206-<br>152    | 0207-<br>162    | 0206-<br>172    | 0208-<br>182    | 0207-<br>192    | 0207-<br>202    | 0207-<br>212    |
| Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 0306-<br>103                                   | 0306-<br>113    | 0306-<br>123    | 0306-<br>133    | 0307-<br>143    | 0306-<br>153    | 0307-<br>163    | 0306-<br>173    | 0308-<br>183    | 0208-<br>193    | 0307-<br>203    | 0307-<br>213    |

|                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                 | 185,5-<br>190,0 | 190,1-<br>192,4 | 192,5-<br>196,5 | 196,6-<br>203,0 | 203,1-<br>206,0 | 206,1-<br>210,3 | 210,4-<br>215,0 | 215,1-<br>218,5 | 218,6-<br>223,6 | 223,7-<br>226,5 | 226,5-<br>230,9 | 231,0-<br>237,6 |
| Anzahl Stufen                         | 9               | 7               | 8               | 9               | 8               | 10              | 9               | 8               | 10              | 11              | 9               | 10              |
| Steigung (cm)                         | 18,8            | 24,0            | 21,4            | 20,1            | 22,7            | 18,8            | 21,4            | 24,0            | 20,1            | 18,8            | 22,7            | 21,4            |
| Lauflänge (cm)                        | 103             | 83              | 93              | 103             | 93              | 113             | 103             | 93              | 113             | 123             | 103             | 113             |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)        | 30,6 / 10,0     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm) | 59,7 / 52,9     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                                  |                                                |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)            | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Traglast (kg)                                    | 110                                            |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Material                                         | Birke Multiplex                                |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt         |                                                |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Artikel-Nr.                                      | 0109-<br>221                                   | 0107-<br>231 | 0108-<br>241 | 0109-<br>251 | 0108-<br>261         | 0110-<br>271 | 0109-<br>281 | 0108-<br>291 | 0110-<br>301 | 0111-<br>311 | 0109-<br>321 | 0110-<br>331 |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt               |                                                |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Artikel-Nr.                                      | 0209-<br>222                                   | 0207-<br>232 | 0208-<br>242 | 0209-<br>252 | 0208-<br>262         | 0210-<br>272 | 0209-<br>282 | 0208-<br>292 | 0210-<br>302 | 0211-<br>312 | 0209-<br>322 | 0210-<br>332 |
| Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) |                                                |              |              |              |                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Artikel-Nr.                                      | 0309-<br>223                                   | 0307-<br>233 | 0308-<br>243 | 0309-<br>253 | <b>0308-<br/>263</b> | 0310-<br>273 | 0309-<br>283 | 0310-<br>303 | 0311-<br>313 | 0311-<br>313 | 0309-<br>323 | 0310-<br>333 |

|                                          |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                    | 237,7-<br>240,6                                | 240,7-<br>243,0 | 243,1-<br>247,4 | 247,5-<br>253,3 | 253,4-<br>259,0 | 259,1-<br>262,8 | 262,9-<br>267,9 | 268,0-<br>276,4 | 276,5-<br>282,1 | 282,2-<br>291,5 | 291,6-<br>298,5 | 298,6-<br>303,5 | 303,7-<br>315,0 |
| Anzahl Stufen                            | 9                                              | 11              | 12              | 10              | 11              | 12              | 10              | 11              | 12              | 11              | 12              | 13              | 12              |
| Steigung (cm)                            | 24,0                                           | 20,1            | 18,8            | 22,7            | 21,4            | 20,1            | 24,0            | 22,7            | 21,4            | 24,0            | 22,7            | 21,4            | 24,0            |
| Lauflänge (cm)                           | 103                                            | 123             | 133             | 113             | 123             | 133             | 113             | 123             | 133             | 123             | 133             | 143             | 133             |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)           | 30,6 / 10,0                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm)    | 59,7 / 52,9                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)    | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Traglast (kg)                            | 110                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Material                                 | Birke Multiplex                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                              | 0109-<br>341                                   | 0111-<br>351    | 0112-<br>361    | 0110-<br>371    | 0111-<br>381    | 0112-<br>391    | 0110-<br>401    | 0111-<br>411    | 0112-<br>421    | 0111-<br>431    | 0112-<br>441    | 0113-<br>451    | 0111-<br>461    |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt       |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                              | 0209-<br>342                                   | 0211-<br>352    | 0212-<br>362    | 0210-<br>372    | 0211-<br>382    | 0212-<br>392    | 0210-<br>402    | 0211-<br>412    | 0212-<br>422    | 0211-<br>432    | 0212-<br>442    | 0213-<br>452    | 0211-<br>462    |

Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)

|             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | 0309-<br>343 | 0311-<br>353 | 0312-<br>363 | 0310-<br>373 | 0311-<br>383 | 0312-<br>393 | 0310-<br>403 | 0311-<br>413 | 0312-<br>423 | 0311-<br>433 | 0312-<br>443 | 0313-<br>453 | 0314-<br>463 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

\*=inkl. Deckenstärke

- 
- [Klapster Konfigurator](#)
- 
- [Datenblatt Klapster Ultralight](#)
  - [Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight](#)