Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

# Euroline 513 Wartungsbühne 45° 600mm Stufenbreite 9 Stufen Stahl Gitterrost

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134409

**3.266,70 €** ~~UVP 5.243,14 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| | | |
|---|---|---|
| **Senkrechte Höhe:** 1,98 m | **Plattformlänge:** 0,72 m | **Plattformbreite:** 0,6 m |
| **Neigung:** 45° | **Ausladung:** 2,734 m | **Sprossen/Stufen:** 9 |
| **Hersteller:** Euroline | **Trittform:** Stufen | **Teilbarkeit:** 1x |
| **Material:** Stahl | **Kategorie:** Wartungsbühne | **Begehbarkeit:** einseitig |
| **Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit | | |

- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (**zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links,rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite:** Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung:** Ja oder nein

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de




| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 2 |
| Ausladung D (mm) | 1634 | 1854 | 2074 | 2294 | 2514 | 2734 | 2954 | 3174 | 3394 | 3 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5134104 | 5134105 | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109 | 5134110 | 5134111 | 5134112 | 5 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | 5134208 | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212 | 5 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5134304 | 5134305 | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 5134310 | 5134311 | 5134312 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5134404 | 5134405 | 5134406 | 5134407 | 5134408 | **5134409** | 5134410 | 5134411 | 5134412 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm | | | | | | | | | | |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 5134504 | 5134505 | 5134506 | 5134507 | 5134508 | 5134509 | 5134510 | 5134511 | 5134512 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5134604 | 5134605 | 5134606 | 5134607 | 5134608 | 5134609 | 5134610 | 5134611 | 5134612 | 5 |